



**GAMME TEN GAZ**

**POUR INSERTS GAZ**

Edition Mai 2023



**TEN**  
TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE

## CONDUITS BI-FLUX TEN GAZ (INOX/INOX)

Les conduits concentriques TEN GAZ ont été conçus pour s'adapter à une nouvelle génération innovante d'appareils fonctionnant au gaz.

Encore peu démocratisés en France, les avantages sont nombreux et permettent d'apporter une alternative au chauffage bois ou pellets (confort grâce à une chaleur constante ; allumage/réglage à l'aide d'une simple télécommande ; appareils design ...).

Côté évacuation des fumées, pas besoin d'avoir un conduit de cheminée, les conduits TEN GAZ permettent de sortir en façade.

<b>Usage du produit</b>	Raccordement et conduit bi-flux
<b>Combustible</b>	Gaz
<b>Matière du produit</b>	Intérieur Inox 316/Extérieur Inox 304
<b>Norme CE</b>	2270-CPR-054
<b>DOP</b>	N°TEN13
<b>DTA</b>	14.2/14-1964_V3



### ► CONDUITS

	PRODUITS	Øint./Øext.	100/150	130/200
	<b>Conduit 100 cm</b> + 1 bride de sécurité	réf.	670110	670113
	<b>Conduit 50 cm</b> + 1 bride de sécurité	réf.	670210	670213
	<b>Conduit 25 cm</b> + 1 bride de sécurité	réf.	670310	670313
	<b>Conduit réglable</b> + 1 bride de sécurité	réf.	679010	679013
	<b>Coude 90°</b> + 1 bride de sécurité	réf.	670910	670913
	<b>Coude 45°</b> + 1 bride de sécurité	réf.	670510	670513

► ACCESSOIRES

	PRODUITS	Øint./Øext.	100/150	130/200
	<b>Bride de sécurité</b>	réf.	674610	674613
	<b>Bride murale</b>	réf.	672410	672413
	<b>Support mural inox</b>	réf.	673210	673213
	<b>Support au toit galva</b>	réf.	674710	674713
	<b>Support de plancher galva</b>	réf.	675010	675013
	<b>Plaque écart feu galva</b>	réf.	674010	674013

► TERMINAUX ET SOLINS

	PRODUITS	Øint./Øext.	100/150	130/200
	<b>Terminal horizontal</b>	réf.	677910	677913
	<b>Terminal vertical</b>	réf.	679810	679813
	<b>Solin 5° à 30° inox + collet</b> avec bavette plomb 800x800 mm	réf.	671410	671413
	<b>Solin 30° à 45° inox + collet</b> avec bavette plomb 800x800 mm	réf.	671510	671513
	<b>Solin plomb 5° à 25°</b> avec rotule noire	réf.	461415	-
	<b>Solin plomb 25° à 45°</b> avec rotule noire	réf.	461515	-
	<b>Solin toit plat hauteur 250 mm</b>	réf.	401310	-


► ACCESSOIRES POUR MONTAGE EN RÉNOVATION

	PRODUITS	Øint./Øext.	100/150	130/200
	<b>Plaque de connexion inox</b>	réf.	673310	673313
	<b>Terminal de cheminée C9 inox</b> Disponible en RAL 9005 Noir sur demande	réf.	679610	679613
	<b>Raccord inox poêle tubage flexible</b>	réf.	100M/100-106 123100	-
	<b>Té de tubage éq. piq.<sup>M</sup> inox 304</b> avec purge	réf.	100M/100-106 884100	130M/132-138 884130
	<b>Adaptateur spécial pour sortie</b> concentrique	réf.	Ø114/200-130 pour Ø130/200 Inox/Inox 675313	

# SCHÉMAS DE MONTAGE TEN GAZ


**Zone 1**

**Ø100/150**




**Zone 2**

**Ø100/150**



**Zone 3**

**Ø130/200**



**Sortie esthétique prise d'air murale**

