



GAMME TEN GAZ



**Pour appareils de type
FOYERS GAZ ÉTANCHES & POÊLES À GAZ**

TEN
TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE


CONDUITS BI-FLUX TEN GAZ (INOX/INOX)

Les conduits concentriques TEN GAZ ont été conçus pour s'adapter à une nouvelle génération innovante d'appareils fonctionnant au gaz.

Encore peu démocratisés en France, les avantages sont nombreux et permettent d'apporter une alternative au chauffage bois ou pellets (confort grâce à une chaleur constante ; allumage/réglage à l'aide d'une simple télécommande ; appareils design ...).

Côté évacuation des fumées, pas besoin d'avoir un conduit de cheminée, les conduits TEN GAZ permettent de sortir en façade.


Usage du produit	Raccordement et conduit bi-flux
Combustible	Gaz
Matière du produit	Intérieur Inox 316/Extérieur Inox 304
Norme CE	2270-CPR-054
DOP	N°TEN13



► CONDUITS

PRODUITS		Øint./Øext.	100/150	130/200
	Conduit 100 cm + 1 bride de sécurité	réf.	670110	670113
	Conduit 50 cm + 1 bride de sécurité	réf.	670210	670213
	Conduit 25 cm + 1 bride de sécurité	réf.	670310	670313
	Conduit réglable + 1 bride de sécurité	réf.	679010	679013
	Coude 90° + 1 bride de sécurité	réf.	670910	670913
	Coude 45° + 1 bride de sécurité	réf.	670510	670513

► ACCESSOIRES

	PRODUITS	Øint./Øext.	100/150	130/200
	Bride de sécurité	réf.	674610	674613
	Bride murale	réf.	672410	672413
	Support mural inox	réf.	673210	673213
	Support au toit galva	réf.	674710	674713
	Support de plancher galva	réf.	675010	675013
	Plaque écart feu galva	réf.	674010	674013

► TERMINAUX ET SOLINS

	PRODUITS	Øint./Øext.	100/150	130/200
	Terminal horizontal	réf.	677910	677913
	Terminal vertical	réf.	679810	679813
	Solin 5° à 30° inox + collet avec bavette plomb 800x800 mm	réf.	671410	671413
	Solin 30° à 45° inox + collet avec bavette plomb 800x800 mm	réf.	671510	671513
	Solin plomb 5° à 25° avec rotule noire	réf.	461415	-
	Solin plomb 25° à 45° avec rotule noire	réf.	461515	-
	Solin toit plat hauteur 250 mm	réf.	401310	-


► ACCESSOIRES POUR MONTAGE EN RÉNOVATION

	PRODUITS	Øint./Øext.	100/150	130/200
	Plaque de connexion inox	réf.	673310	673313
	Terminal de cheminée C9 inox Disponible en RAL 9005 Noir sur demande	réf.	679610	679613
	Raccord inox poêle tubage flexible	réf.	100M/100-106 123100	-
	Té de tubage éq. piq. ^M inox 304 avec purge	réf.	100M/100-106 884100	130M/132-138 884130
	Adaptateur spécial pour sortie concentrique	réf.	Ø114/200-130 pour Ø130/200 Inox/Inox 675313	

SCHÉMAS DE MONTAGE TEN GAZ


Zone 1

Ø100/150




Zone 2

Ø100/150



Zone 3

Ø130/200



Sortie esthétique
prise d'air murale

